

Phaser®
3300MFP

A4

Монохромное многофункциональное
лазерное устройство



Xerox Phaser® 3300MFP

Многофункциональное лазерное устройство

Высокая скорость и большие
возможности для вашего
бизнеса



Phaser® 3300MFP многофункциональное лазерное устройство

Высокая скорость и большие возможности. Обеспечивая высокую скорость печати и копирования, все возможности факса и сканирования, это мощное многофункциональное лазерное устройство (МФУ) выводит обработку документов на новый уровень. Недорогое, готовое к работе в сети МФУ Phaser 3300MFP является надежным устройством и лучшим выбором для вашего бизнеса.

Высокая производительность

МФУ Phaser 3300MFP разработано с учетом высоких требований к скорости печати и сканирования. Оно сравним по производительности с более крупными многофункциональными устройствами.

28
страниц
в минуту

- **Высокая скорость копирования и печати.** Высокая скорость (28 страниц в минуту с временем выхода первой копии всего 8,5 секунд).

- **Большая емкость лотка.** Емкость лотков подачи составляет 300 листов и может быть увеличена до 550 листов. Также есть специальный лоток для конвертов, открыток и других нестандартных форматов бумаги.
- **Печать с разрешением 1200x1200 точек на дюйм.** Высокое качество и профессиональный вид документов.
- **До конца распечатает документ любого размера.** Полная поддержка языков PCL и PostScript 3 и автоматическая смена лотков, когда в одном из них заканчивается бумага.
- **Точные технологии.** Легкость в установке, использовании и технической поддержке МФУ Phaser 3300MFP.
- **Цифровой документооборот.** Возможность посылать коллегам по сети электронные документы, в том числе только что отсканированные.

Богатый набор функций по доступной цене

МФУ Phaser 3300MFP предлагает различные варианты экономии затрат и расходных материалов.

- **Одно устройство.** Содержит в себе все необходимое для работы в офисе: принтер, копир, сканер и факс — по цене одного устройства.
- **Мощные функции сканирования и факса.** Можно легко отправить по сети полученный факс и любые другие документы, используя электронную почту, факс или адресную книгу LDAP.
- **Готовность к работе в сети.** МФУ имеет встроенные средства Ethernet-подключения, удаленного управления и сетевой безопасности.
- **Экономия затрат на расходные материалы.** Режимы экономии тонера и электроэнергии, режимы печати нескольких страниц на одном листе и копирования удостоверений позволяют сократить расход тонера, бумаги и энергопотребление.
- **Автоматическое двустороннее копирование.** Повышает производительность и снижает расход бумаги.
- **Сканирование на накопители USB и печать с них.** Управление сканированием и печатью с передней панели, работа с файлами различных форматов. Компьютер не нужен!
- **Все функции современного факсимильного аппарата.** Быстрый набор номера, зашифрованная передача факсов Secure Fax, цветной режим и передача факса по локальной сети.

Быстрый и легкий перевод документов в цифровой формат

Возможность быстро и легко отсканировать документ

- Быстрое сканирование цветного изображения с разрешением до 4800 x 4800 dpi с глубиной цвета 24 бита.
- Возможность сканировать документ прямо в свой почтовый ящик, используя кнопки передней панели.
- Вы можете без труда передать отсканированное изображение по сети.
- Благодаря программе распознавания текста, отсканировав изображение, вы получаете редактируемый электронный документ.

Мощные функции факса

- При доставке факса можно использовать как номер другого факса, так и адрес электронной почты.
- Высокое качество изображения с глубиной цвета 24 бита.
- Поддержка функции Secure Fax receive, которая обеспечивает секретность полученных факсов, и защита от спама
- Хранение до 240 номеров быстрого набора.
- Пятнадцать кнопок быстрого управления на передней панели.
- Для группового дозвона предусмотрено 200 групп по 249 номеров в каждой.

Краткое описание МФУ Phaser® 3300MFP

- Печать и копирование — до 28 стр/сек
- Печать с разрешением 1200 x 1200 dpi
- Процессор 300 МГц
- 96 МБ (64МБ + 32МБ) ОЗУ (расширяется до 320 МБ)
- Емкость лотков — 300 листов, расширяется до 550 листов
- Максимальная месячная загрузка — 25 000 стр.



Печать, Копирование,
Сканирование, Факс
Формат А4

28 стр/мин

ШхГхВ:
466 x 435,4 x 458 мм



Удобный дизайн

Продуманный дизайн МФУ Phaser 3300MFP специально разработан для активной офисной работы. Предоставляется мощная техническая поддержка.

- **Покупайте с уверенностью:** При покупке МФУ вы получаете год гарантийного обслуживания.
- **Поддержка всех распространенных операционных систем.** Работа под управлением Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX и Apple Macintosh.
- **Дополнительные средства безопасности.** Функции аутентификации и фильтрации по IP-адресам защищают доступ к устройству. Поддержка протокола 802.1x позволяет обеспечить сетевую безопасность.
- **Средства удаленного управления.** Функция CentreWare IS дает быстрый доступ к управлению МФУ. Вы можете проверить, как работает устройство и произвести его настройку, определить, сколько тонера осталось, отредактировать записи в адресной книге, изменить параметры безопасности, послать аварийное сообщение по электронной почте. Также можно указать, какой лоток будет использоваться для факса, а какой — для копирования.
- **Сохранить данные об устройстве,** например, адресную книгу, на карту памяти USB, или используя CentreWare IS.
- **Небольшой размер позволяет сэкономить место в офисе.** Благодаря малой площади основания можно поставить МФУ в любое место.
- **Однокомпонентный картридж.** Позволяет сэкономить на стоимости обслуживания и расходных материалов.



1

Автоподатчик повышает скорость сканирования, копирования и отправки по факсу многостраничных документов.

2

Автоматическая двусторонняя печать экономит ваши деньги и придает документам профессиональный вид.

3

Многоцелевой лоток на 50 листов можно использовать для большого количества различных форматов, включая конверты, этикетки и почтовые открытки.

4

Основной лоток позволяет рабочей группе загружать 250 листов для печати, копирования и приема факсов.

5

Дополнительный лоток на 250 листов (опционально) увеличивает общую емкость до 550 листов.

6

USB-порты позволяют как печатать с USB-накопителя, так и сохранять на нее отсканированное изображение или факс без какого-либо участия компьютера.

7

Режим экономии тонера снижает расход тонера на страницу, в результате чего его хватает на дольше.

8

Одним нажатием кнопки вы можете сделать двусторонние копии односторонних документов.

9

Удобный поиск часто используемых номеров факса и адресов электронной почты в адресной книге. Адресную книгу можно без труда распечатать.



Простая передняя панель позволяет задействовать основные возможности устройства одним нажатием кнопки.

Phaser® 3300MFP

Монохромное МФУ



Phaser 3300MFP	
Скорость	До 28 стр/мин (A4).
Месячная загрузка	До 25000 страниц в месяц
Подача бумаги и вывод отпечатков	
Подача бумаги	
Стандартная комплектация	Автоподатчик оригиналов: 50 листов; несколько форматов: от 142 x 148 мм до 216 x 356 мм
	Многоцелевой лоток: 50 листов; несколько форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм
	Основной лоток: 250 листов; Форматы: A4, A5, A6
Дополнительно	Дополнительный лоток: 250 листов; Форматы: A4, A5, A6
Выходной лоток	150 листов лицевой стороной вниз, 1 – лицевой стороной вверх
Автоматическая двусторонняя печать	Стандартная комплектация
Печать	
Время вывода первой страницы	8,5 секунд
Разрешение печати	До 1200 dpi x 1200 dpi
Память (встроенная/максимальная)	ОЗУ 96 МБ (64МБ + 32МБ) / максимум 320 МБ
Процессор	300 МГц
Поддерживаемые языки печати	Эмуляция PCL® 6 / Se, совместимость PostScript® 3™
Подключение	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Возможности печати	Водяные знаки, режим экономии тонера, печать нескольких страниц на лист, масштабирование по размеру листа, электронная сортировка, печать наложений, ручное масштабирование, печать постеров, масштабирование, печать с USB-накопителя, печать буклетов
Копирование	
Время вывода первой страницы	8,5 секунд
Разрешение копирования	До 600 dpi x 600 dpi
Возможности копирования	Масштабирование, подавление фона, электронная сортировка, печать удостоверений, печать от 2 до 4 страниц на листе, печать постеров
Факс	33,6 Кбит/сек, сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Возможности факса	Отправка цветных изображений, поиск в адресной книге, посылка факса на номер факса или электронный адрес, передача факса по локальной сети и на компьютер, функция Secure fax receive, функция повтора последнего набранного номера, разные мелодии звонков для разных отправителей, журнал, защита от спама, до 200 групп дозвона, широковебательные рассылки (до 249 номеров), отложенная отправка факса, хранение в памяти полученных факсимильных сообщений, автоматическое сжатие файлов, 6 МБ памяти.
Сканирование	
Направление сканирования	Сканирование на Email (до 200 адресов локального каталога, 50 групп почтовых адресов, аутентификация); передача отсканированного изображения по сети (только для Windows) по протоколам SMB и FTP; сканирование на USB-накопитель (Форматы файлов: BMP, JPG, многостраничный PDF, многостраничный TIFF); прямое сканирование в приложения оптического распознавания текста (OCR) (ПО входит в комплект)
Возможности сканирования	Разрешение до 4800 x 4800 dpi (высокое качество), форматы файлов: BMP, JPG, многостраничный PDF, многостраничный TIFF; Сканирование в PC Desktop® Personal Edition (включает Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), цветное сканирование, FTP, SMB, SMTP и HTTP(S), Scan Build Job
Защита данных	802.1x, SNMPv3, HTTPS, Secure Fax, SSL, фильтрация по IP-адресам, аутентификация пользователя при сканировании на Email
Гарантийные обязательства	Годовая гарантия, дополнительные расширенные возможности обслуживания

Управление устройствами

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare for HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

Драйверы печати

Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server, Mac OS® версии 8.6-9.2, 10.3-10.5, различные системы Linux®, включая SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

Типы носителей

Обходной лоток: 60–163 г/м²
 Типы носителей для печати: Обычная бумага, конверты, прозрачная пленка, этикетки, карточки, почтовые открытки, бумага, бывшая ранее в печати, переработанная бумага
 Основной и дополнительный (опционально) лотки: 60–90 г/м²
 Типы материалов для печати: Обычная бумага
 Автоподатчик оригиналов (ADF): Вес: от 50 до 120 г/м²
 Типы носителей для печати: Обычная бумага

Условия эксплуатации

Рабочая: от 10 до 32 °C
 Относительная влажность: от 20 до 80 %
 Уровень шума:
 Печать: 55 дБ(A)
 Режим ожидания: 39 дБ(A)
 Время разогрева (при выходе из спящего режима):
 Менее 20 секунд

Энергопотребление

Питание: 220–240 В, 50/60 Гц
 Потребляемая мощность: Режим ожидания: 79 Вт
 Печать: 478 Вт
 Режим экономии энергии: 10 Вт
 Сертифицирован ENERGY STAR®

Размеры (ШxГxВ)

466 x 435 x 458 мм
 Вес: 18,9 кг
 Размеры места (ШxГxВ)
 590 x 559 x 640 мм
 Размер дополнительного лотка на
 250 листов:
 466 x 434 x 85 мм
 Вес: 3,1 кг

Сертификация

Сертифицирован UL 60950. CE Mark в соответствии с требованиями 2006/95/EC, 2004/108/EC и 99/5/EC, FCC часть 15 класс B, FCC часть 68

В комплект поставки входит

- МФУ Phaser 3300MFP
- Картридж (ресурс – 4 тыс. копий)
- Компакт-диски с программным обеспечением и документацией (драйверами, программным обеспечением для сканирования, руководством пользователя, руководством по установке, соглашением о гарантийном обслуживании и регистрационной картой)
- Кабель питания, кабель USB, кабель для подключения факса

Расходные материалы

Стандартный картридж¹:
 ресурс 4000 стандартных страниц
 106R01411
 Картридж повышенной емкости¹:
 ресурс 8 000 стандартных страниц
 106R01412

¹ Средние стандартные страницы. Указанный расход на стандартную страницу закреплен стандартами ISO/IEC 19752 и может не совпадать с фактическим. Он зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

Дополнительная комплектация

Лоток на 250 листов 097N01693
 256 МБ оперативной памяти Phaser 097S03761
 Дополнительная память на 64 МБ 097S03759
 Дополнительная память на 128 МБ 097S03760



Звоните сегодня. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.xerox.ru

Авторские права ©Корпорация Xerox, 2008 г. Все права защищены. Содержание этого издания не может быть воспроизведено в любой форме без предварительного разрешения Xerox Corporation. Xerox®, CentreWare®, Phaser® и все, что к ним относится, являются торговыми марками корпорации Xerox на территории США и/или других стран. Adobe® and PostScript® 3™ являются зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems, Incorporated. PCL® — зарегистрированная торговая марка компании Hewlett-Packard. Поддерживая программу ENERGY STAR®, XEROX заявляет, что данный аппарат соответствует требованиям ENERGY STAR® в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR и the ENERGY STAR mark являются зарегистрированными марками в США. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей. Информация, предоставленная в этой брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления. 9/08 3300R-011A

